

Comune di QUILIANO (pop. media 1991-95= 7233 ab.)

CLASSIFICAZIONE DI DEPRIVAZIONE SOCIALE: Gruppo 2 MEDIAMENTE DEPRIVATI

INDICE DI DEPRIVAZIONE = 37.12

Fattore 1 - Indice economico-educazionale		Fattore 2 - Indice di struttura demografica		Fattore 3 - Indice di supporto familiare	
% imprenditori	2,40	% famiglie con 2 componenti	31,24	% coniugati e separati di fatto	53,62
% da diploma superiore a laurea	32,88				
% abitazioni con cucinino o angolo cottura	25,15				

Mortalità generale per anno – Periodo 1991-2005

Popolazione, numero deceduti, tasso grezzo, tasso standardizzato per età e limiti di confidenza al 95% del tasso standardizzato (standard popolazione italiana M+F al Censimento 1991)

CAUSA	SESSO	ANNO	CASI	TASSO grezzo	T.St. Ita01	L.C.95% Inf.	T.St. Sup.	POPOLAZIONE
MORTALITA' TOTALE	MASCHI	1991	44	1220,9	1423,4	994,8	1851,9	3604
		1992	30	832,4	961,1	609,3	1312,9	3604
		1993	43	1193,1	1422,6	989,0	1856,2	3604
		1994	56	1553,8	1877,1	1376,9	2377,3	3604
		1995	43	1193,1	1457,6	1015,1	1900,2	3604
		1996	47	1304,1	1639,6	1163,1	2116,1	3604
		1997	35	971,1	1144,6	756,2	1533,0	3604
		1998	53	1470,6	1793,4	1300,8	2286,0	3604
		1999	45	1308,5	1348,9	950,0	1747,8	3439
		2000	43	1243,1	1230,1	858,6	1601,7	3459
		2001	56	1620,8	1601,2	1178,5	2023,9	3455
		2002	48	1413,4	1420,8	1015,0	1826,7	3396
		2003	45	1322,4	1348,0	949,8	1746,2	3403
		2004	34	988,7	881,6	580,8	1182,5	3439
	2005	43	1250,4	1172,4	816,1	1528,7	3439	
	FEMMINE	1991	28	745,3	600,1	377,3	822,9	3757
		1992	29	771,9	639,1	403,5	874,7	3757
		1993	31	825,1	699,1	450,0	948,3	3757
		1994	40	1064,7	902,8	619,3	1186,2	3757
		1995	40	1064,7	944,0	644,5	1243,5	3757
		1996	36	958,2	804,0	537,3	1070,6	3757
		1997	36	958,2	839,0	559,1	1119,0	3757
		1998	40	1064,7	874,7	600,9	1148,5	3757
		1999	47	1303,7	989,5	703,5	1275,6	3605
		2000	36	997,8	730,5	491,4	969,7	3608
		2001	43	1182,3	877,9	613,8	1142,0	3637
2002		55	1517,7	1079,1	791,6	1366,6	3624	
2003	51	1393,1	985,1	714,4	1255,8	3661		
2004	37	995,2	720,1	484,7	955,5	3718		
2005	37	995,2	699,1	472,6	925,6	3718		

Mortalità per causa 1991-2005 per periodi quinquennali e sesso: numero deceduti, popolazione a rischio, tasso standardizzato e limiti di confidenza al 95% (standard ITALIA 2001 M+F)

ID	causa	distretto	cod.com.	zona	MASCHI					FEMMINE				
					casi	Tstita01	LITST	LSTST	pop	casi	Tstita01	LITST	LSTST	pop
1	MORTALITA' TOTALE	1	9052	Quiliano 91-95	216	1428,4	1234,3	1622,4	18020	168	757,0	640,9	873,2	18785
1	MORTALITA' TOTALE	1	9052	Quiliano 96-00	223	1414,0	1225,8	1602,1	17710	195	849,7	729,1	970,2	18484
1	MORTALITA' TOTALE	1	9052	Quiliano 01-05	226	1279,9	1111,0	1448,8	17132	223	869,1	754,3	983,9	18358
1	TUTTI I TUMORI MALIGNI	1	9052	Quiliano 91-95	63	395,8	295,8	495,8	18020	42	194,5	134,8	254,2	18785
1	TUTTI I TUMORI MALIGNI	1	9052	Quiliano 96-00	67	422,4	319,8	525,0	17710	43	189,8	132,6	247,0	18484
1	TUTTI I TUMORI MALIGNI	1	9052	Quiliano 01-05	81	431,7	336,6	526,9	17132	42	168,7	117,2	220,1	18358
1	T.M. STOMACO	1	9052	Quiliano 91-95	5	30,1	3,2	56,9	18020	4	17,2	0,3	34,1	18785
1	T.M. STOMACO	1	9052	Quiliano 96-00	3	16,1	0,0	34,8	17710	2	8,2	0,0	19,5	18484
1	T.M. STOMACO	1	9052	Quiliano 01-05	7	39,4	9,9	69,0	17132	2	7,5	0,0	17,8	18358
1	T.M. COLON, RETTO,INTESTINO NAS	1	9052	Quiliano 91-95	7	45,4	11,3	79,4	18020	5	23,0	2,8	43,2	18785
1	T.M. COLON, RETTO,INTESTINO NAS	1	9052	Quiliano 96-00	8	49,5	14,7	84,4	17710	9	40,6	13,8	67,5	18484
1	T.M. COLON, RETTO,INTESTINO NAS	1	9052	Quiliano 01-05	6	33,0	6,3	59,8	17132	8	32,1	9,6	54,5	18358
1	T.M. POLMONE	1	9052	Quiliano 91-95	18	107,7	56,7	158,8	18020	6	29,1	5,3	52,8	18785
1	T.M. POLMONE	1	9052	Quiliano 96-00	18	111,5	59,2	163,9	17710	0	0,0	0,0	0,0	18484
1	T.M. POLMONE	1	9052	Quiliano 01-05	26	125,9	77,2	174,6	17132	5	21,3	2,3	40,3	18358
1	T.M.MAMMELLA	1	9052	Quiliano 91-95					18020	7	30,9	7,9	53,8	18785
1	T.M.MAMMELLA	1	9052	Quiliano 96-00					17710	10	44,0	16,5	71,4	18484
1	T.M.MAMMELLA	1	9052	Quiliano 01-05					17132	8	34,7	10,4	59,0	18358
1	T.M.ENCEFALO e SNC	1	9052	Quiliano 91-95	3	16,5	0,0	35,9	18020	4	17,8	0,3	35,2	18785
1	T.M.ENCEFALO e SNC	1	9052	Quiliano 96-00	5	31,2	3,2	59,2	17710	0	0,0	0,0	0,0	18484
1	T.M.ENCEFALO e SNC	1	9052	Quiliano 01-05	3	13,8	0,0	29,4	17132	2	8,0	0,0	19,1	18358
1	T.M. APPARATO EMOLINFOPOIETICO	1	9052	Quiliano 91-95	6	44,0	8,5	79,4	18020	3	18,0	0,0	38,9	18785
1	T.M. APPARATO EMOLINFOPOIETICO	1	9052	Quiliano 96-00	7	46,8	11,9	81,8	17710	2	8,2	0,0	19,5	18484
1	T.M. APPARATO EMOLINFOPOIETICO	1	9052	Quiliano 01-05	9	52,0	17,8	86,3	17132	5	19,8	2,4	37,1	18358
1	LINFOMI NH	1	9052	Quiliano 91-95	2	15,6	0,0	37,3	18020	1	6,9	0,0	20,5	18785
1	LINFOMI NH	1	9052	Quiliano 96-00	1	7,0	0,0	20,6	17710	1	4,1	0,0	12,1	18484
1	LINFOMI NH	1	9052	Quiliano 01-05	3	16,5	0,0	35,4	17132	1	4,3	0,0	12,8	18358
1	MALATTIE SISTEMA CIRCOLATORIO	1	9052	Quiliano 91-95	85	582,8	457,0	708,6	18020	84	372,9	292,1	453,7	18785
1	MALATTIE SISTEMA CIRCOLATORIO	1	9052	Quiliano 96-00	88	559,2	440,8	677,7	17710	90	383,8	304,0	463,7	18484
1	MALATTIE SISTEMA CIRCOLATORIO	1	9052	Quiliano 01-05	81	470,2	366,8	573,5	17132	103	392,1	316,2	468,0	18358
1	MALATTIE RESP CRONICO-OSTRUTTIVE	1	9052	Quiliano 91-95	6	41,0	7,7	74,3	18020	5	26,4	2,5	50,2	18785
1	MALATTIE RESP CRONICO-OSTRUTTIVE	1	9052	Quiliano 96-00	7	46,7	11,8	81,5	17710	4	16,4	0,3	32,4	18484
1	MALATTIE RESP CRONICO-OSTRUTTIVE	1	9052	Quiliano 01-05	12	71,2	30,6	111,8	17132	2	8,0	0,0	19,1	18358
1	CIRROSI ED ALTRE M. FEGATO	1	9052	Quiliano 91-95	4	24,2	0,0	48,5	18020	1	4,2	0,0	12,3	18785
1	CIRROSI ED ALTRE M. FEGATO	1	9052	Quiliano 96-00	5	30,2	3,2	57,3	17710	2	9,2	0,0	21,9	18484
1	CIRROSI ED ALTRE M. FEGATO	1	9052	Quiliano 01-05	2	11,0	0,0	26,4	17132	5	24,4	2,8	46,0	18358

COMMENTO SUI TREND:

QUILIANO: mortalità generale decrescente nei maschi, crescente nelle donne (n.s.). Tumori moderatamente crescenti (n.s.) nei maschi (polmone ed emolinfopoietici) e debolmente decrescenti (n.s.) nelle femmine (eccetto mammella e colon-retto, n.s.). Crescono le malattie respiratorie cronico-ostruttive nei maschi (n.s.) e malattie del sistema circolatorio e le cirrosi nelle femmine (n.s.).

MASCHI

Mortalità totale	tendenza decrescente (n.s.).
Tutti i tumori maligni	tendenza moderatamente crescente (n.s.).
T.M. stomaco	trend moderatamente crescente, flesso 2° (n.s.).
T.M. colon,retto	tendenza decrescente, picco nel 2° periodo (n.s.).
T.M. polmone	tendenza crescente (n.s.).
T.M. mammella	-
T.M. encefalo e SNC	tendenza decrescente (n.s.), picco nel 2° periodo.
T.M. app. emolinf.	tendenza moderatamente crescente (n.s.).
Linfoma Non Hodgkin	tendenza quasi stabile, flesso 2° periodo (n.s.).
M. sistema circolatorio	tendenza decrescente (n.s.).
M. respiratorie C-O	tendenza crescente (n.s.).
Cirrosi	trend decrescente 3° periodo, picco 2° periodo

FEMMINE

tendenza crescente (n.s.).
tendenza lievemente decrescente (n.s.).
tendenza decrescente (n.s.).
tendenza crescente, picco nel 2° periodo (n.s.).
-
trend lievemente crescente, picco 2° periodo (n.s.).
-
tendenza stabile, flesso nel 2° periodo (n.s.).
diminuzione fra 1°-2° periodo, poi stabilità (n.s.).
tendenza lievemente crescente (n.s.).
tendenza decrescente (n.s.).
tendenza crescente (n.s.).

(n.s. = non significativo)

PERIODO 1999-2004: SMR PER CAUSA, SESSO E FASCE D'ETA'

CAUSA MORTE	MASCHI						FEMMINE				
	Età	OSS	ATT	SMR	SMR-inf	SMR-sup	OSS	ATT	SMR	SMR-inf	SMR-sup
MORTALITA' TOTALE	0-64	50	50.2	99.6	73.9	131.4	37	29.6	125	88	172.3
	65+	221	212.6	103.9	90.7	118.1	246	229.1	107.4	94.4	121.2
TUTTI I TUMORI	0-64	19	19.5	97.6	58.8	152.4	9	14.6	61.6	28.1	116.9
MALIGNI	65+	74	63.6	116.4	91.4	146.1	39	44.8	87.1	61.9	119.0
T.M. Stomaco	0-64	0	0.9	0.0	0.0	429.1	0	0.5	0	0	731.2
	65+	4	3.5	113.7	31.0	291.1	3	2.4	125.3	25.9	366.2
T.M. Colon, Retto, Intestino Nas	0-64	1	2.1	47.6	1.2	265.0	1	1.5	66.3	1.7	369.4
	65+	9	8.4	107.1	49.0	203.2	8	7.4	108.7	46.9	214.1
T.M. Primitivo del Fegato	0-64	0	0.9	0.0	0.0	416.4	0	0.1	0	0	4688.4
	65+	2	2.7	73.9	8.9	267.1	0	1.0	0.0	0.0	372.0
T.M. Polmone	0-64	8	6.8	118.5	51.1	233.4	2	1.6	122.8	14.9	443.6
	65+	19	17.8	106.9	64.4	166.9	2	4.5	44.3	5.4	159.9
T.M. Pleura	0-64	0	0.4	0.0	0.0	905.5	0	0	0	0	13174.8
	65+	5	1.2	423.3	137.4	987.8	0	0.2	0.0	0.0	1483.5
T.M. Mammella	0-64	2	4.1	49.3	6	178.1
	65+	7	7.2	97.3	39.1	200.5
T.M. Prostata	0-64	0	0.4	0.0	0.0	978.2
	65+	6	6.0	99.7	36.6	216.9
T.M. Vescica	0-64	1	0.4	236.1	5.9	1315.3	0	0.1	0	0	2764.1
	65+	7	3.3	213.8	85.9	440.5	2	0.8	241.7	29.2	873.1
T.M. Encefalo	0-64	1	1.0	98.5	2.5	548.6	0	0.5	0	0	671.1
	65+	4	1.1	368.7	100.5	944.0	2	1.1	179.0	21.7	646.8
T.M. Apparato Emolinfopoietico	0-64	2	1.7	118.5	14.3	428.0	0	1.2	0	0	315.2
	65+	9	5.1	178.2	81.5	338.3	5	4.2	119.5	38.8	278.8
Linfomi Non Hodgkin	0-64	1	0.6	156.1	3.9	869.6	0	0.6	0	0	657.4
	65+	2	2.0	99.8	12.1	360.4	1	1.5	65.8	1.6	366.8
Leucemie	0-64	1	0.6	155.6	3.9	867.1	0	0.4	0	0	908.5
	65+	4	1.7	240.4	65.5	615.6	3	1.5	194.1	40.0	567.1
DIABETE	0-64	3	1.0	295.5	61.0	863.5	1	0.6	176.5	4.4	983.7
	65+	6	5.0	120.5	44.2	262.3	10	7.2	138.8	66.6	255.3
A.I.D.S.	0-64	1	0.8	124.6	3.1	694.0	0	0.3	0	0	1291.4
	65+	0	0.1	0.0	0.0	6865.5	0	0.0	0.0	0.0	18246.9
MALATTIE SISTEMA CIRCOLATORIO	0-64	17	12.4	137.4	80.0	220.0	2	4.3	46.6	5.6	168.4
	65+	83	88.5	93.8	74.7	116.2	131	111.6	117.4	98.1	138.3
Malattie Ischemiche del Cuore	0-64	11	5.8	190.1	94.9	340.2	0	1.1	0	0	336.8
	65+	36	30.9	116.7	81.7	161.5	43	32.3	133.3	96.5	179.5
Infarto Miocardico Acuto	0-64	11	4.6	240.4	120.0	430.2	0	0.7	0	0	510.9
	65+	20	14.6	136.9	83.7	211.5	20	13.1	152.6	93.2	235.7
Ictus	0-64	0	0.3	0.0	0.0	1137.8	0	0.1	0	0	2809.1
	65+	9	6.7	135.0	61.7	256.2	12	10.0	119.4	61.7	208.6
MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	0-64	1	1.0	99.2	2.5	553.0	0	0.6	0	0	655.3
	65+	23	15.9	144.4	91.6	216.7	11	11.7	94.4	47.1	168.8
M. Respiratorie Cronico-Ostruttive	0-64	1	0.5	199.3	5.0	1110.4	0	0.2	0	0	1532
	65+	13	9.0	144.4	76.9	246.9	3	5.2	58.0	12.0	169.4
MALATTIE APPARATO DIGERENTE	0-64	0	2.7	0.0	0.0	138.6	2	1.3	159.8	19.3	577.2
	65+	8	8.6	92.9	40.1	183.0	11	9.0	122.7	61.3	219.6
Cirrosi Ed Altre M. Fegato	0-64	0	2.0	0.0	0.0	183.9	2	0.9	222.2	26.9	802.6
	65+	3	3.1	96.7	20.0	282.7	2	2.4	84.4	10.2	304.7
MALFORMAZIONI CONGENITE	0-64	0	0.3	0.0	0.0	1152.0	0	0.4	0	0	1006.7
	65+	0	0.0	0.0	0.0	8494.7	0	0.2	0.0	0.0	2422.4